

令和7年度 敷根一般廃棄物管理型最終処分場水質測定結果

【測定結果】													
各測定結果は基準値内で異常は見られず、電気伝導率、塩化物イオンに大きな変化は見られなかった。													
それぞれの測定数値は、以下の測定結果をご覧ください。													

【周辺地下水 - 上流側】

No	項 目	単位	測定結果	基準値	No	項 目	単位	測定結果	基準値	No	項 目	単位	測定結果	基準値
1	カドミウム	mg/L		0.003以下	13	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10以下
2	全シアン	mg/L		検出されないこと	14	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04以下	26	ふっ素	mg/L		0.8以下
3	鉛	mg/L		0.01以下	15	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		1以下	27	ほう素	mg/L		1以下
4	六価クロム	mg/L		0.05以下	16	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		0.006以下	28	1, 4-ジ'オキサ	mg/L		0.05以下
5	砒素	mg/L		0.01以下	17	トリクロロエチレン	mg/L		0.01以下	29	pH(水素イオン濃度)	—		5.8以上8.6以下
6	総水銀	mg/L		0.0005以下	18	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01以下	30	BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L		60以下
7	アルキル水銀	mg/L		検出されないこと	19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L		0.002以下	31	COD(化学的酸素要求量)	mg/L		90以下
8	ポリ塩化ビフェニール	mg/L		検出されないこと	20	チケラム	mg/L		0.006以下	32	SS(浮遊物質質量)	mg/L		60以下
9	ジクロロメタン	mg/L		0.02以下	21	シマジン	mg/L		0.003以下	33	T-N(窒素含有量)	mg/L		120(日間平均60)以下
10	四塩化炭素	mg/L		0.002以下	22	チオベンカルブ	mg/L		0.02以下					
11	クロロエチレン	mg/L		0.002以下	23	ベンゼン	mg/L		0.01以下					
12	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	24	セレン	mg/L		0.01以下					

No	項 目	単位	測 定 結 果										基準値
			4月11日										
1	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/L	10										—
2	EC(電気伝導率)	mS/m	11										—

【周辺地下水 - 下流側】

No	項 目	単位	測 定 結 果										基準値
			4月11日										
1	カドミウム	mg/L	0.0003未満										0.003以下
2	全シアン	mg/L	0.1未満										検出されないこと
3	鉛	mg/L	0.005未満										0.01以下
4	六価クロム	mg/L	0.005未満										0.05以下
5	砒素	mg/L	0.005未満										0.01以下
6	総水銀	mg/L	0.0005未満										0.0005以下
7	アルキル水銀	mg/L	0.0005未満										検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニール	mg/L	0.0005未満										検出されないこと
9	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満										0.02以下
10	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満										0.002以下
11	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満										0.002以下
12	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満										0.004以下
13	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満										0.1以下
14	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満										0.04以下
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満										1以下
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満										0.006以下
17	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満										0.01以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満										0.01以下
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満										0.002以下
20	チケラム	mg/L	0.0006未満										0.006以下
21	シマジン	mg/L	0.0003未満										0.003以下
22	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満										0.02以下
23	ベンゼン	mg/L	0.001未満										0.01以下
24	セレン	mg/L	0.002未満										0.01以下
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5										10以下
26	ふっ素	mg/L	0.09										0.8以下
27	ほう素	mg/L	0.2										1以下
28	1, 4-ジ'オキサ	mg/L	0.005未満										0.05以下
29	pH(水素イオン濃度)	—	6.8										5.8以上8.6以下
30	BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	2.2										60以下
31	COD(化学的酸素要求量)	mg/L	3.3										90以下
32	SS(浮遊物質質量)	mg/L	5										60以下
33	T-N(窒素含有量)	mg/L	4.3										120(日間平均60)以下

No	項 目	単位	測 定 結 果										基準値
			4月11日										
1	EC(電気伝導率)	mS/m	64										—
2	Cl ⁻ (塩化物イオン)	mg/L	36										—

No	項 目	単位	測定結果	基準値
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		1以下