

総合評価結果（平成23年度実施）

施設名	丸岡公園
指定管理者名	きりしまPPP株式会社
指定期間	平成19年4月1日～平成24年3月31日
施設概要	<p>1 霧島市丸岡会館の概要</p> <p>① 施設名 霧島市丸岡会館</p> <p>② 位置 霧島市横川町上ノ3201番地54</p> <p>③ 開設年度 昭和59年度 平成16年度（まるおか桜苑）</p> <p>④ 構造・面積 丸岡会館：鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 706.40㎡ まるおか桜苑：鉄骨造2階建 延床面積 409.00㎡</p> <p>⑤ 設置目的 市民の社会連帯意識を高め、文化教養の向上を図り、併せて保養と福祉の増進に利用することによって豊かで明るい郷土をつくるため設置</p>
	<p>2 霧島市横川体験農園の概要</p> <p>① 施設名 霧島市横川体験農園</p> <p>② 位置 霧島市横川町上ノ3600番地</p> <p>③ 開設年度 平成11年度</p> <p>④ 面積 42㎡(小区画)、1,110㎡(大区画)</p> <p>⑤ 設置目的 農業者以外の者が野菜又は花等を栽培し、自然にふれあいながら農業に対する理解を深めること等を目的として設置</p>
	<p>3 霧島市横川勤労者技術研修館の概要</p> <p>① 施設名 霧島市横川勤労者技術研修館</p> <p>② 位置 霧島市横川町上ノ3201番地54</p> <p>③ 開設年度 昭和59年度</p> <p>④ 構造・面積 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 185.12㎡</p> <p>⑤ 設置目的 企業従業者の研修及び各種会合等の用に供するため設置</p>
	<p>4 丸岡公園の概要</p> <p>① 施設名 丸岡公園（都市公園）</p> <p>② 位置 霧島市横川町上ノ3201番地1他</p> <p>③ 開設年度 昭和43年度</p> <p>④ 面積 272,000㎡</p> <p>⑤ 設置目的 霧島連山を一望でき、豊かな自然と眺望に優れた風光明媚な市民の憩いの場として、市民の心身の育成と健康増進を図り、また、レクリエーション活動や観光の拠点として、重要な役割を果たすため設置</p>
	<p>5 霧島市横川農業交流センターの概要</p> <p>① 施設名 霧島市横川農業交流センター</p> <p>② 位置 霧島市横川町上ノ3590番地9</p> <p>③ 開設年度 平成11年度</p> <p>④ 構造・面積 鉄骨造平屋建 延床面積 790.90㎡</p> <p>⑤ 設置目的 農業経営技術の向上及び地域住民の連帯意識を高め地域の活性化を図ることを目的として設置</p>
	<p>6 霧島市森林活用環境施設の概要</p> <p>① 施設名 霧島市森林活用環境施設</p> <p>② 位置 霧島市横川町上ノ3590番地3</p> <p>③ 開設年度 平成11年度</p> <p>④ 構造・面積 木造2階建 延床面積 52.17㎡ 8棟</p> <p>⑤ 設置目的 住民に森林を利用したレクリエーションの場を提供し、住民の健康増進を図るため設置</p>
指定管理者の業務	<p>管理施設の使用許可に関する業務</p> <p>管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務</p> <p>管理施設等の維持管理に関する業務</p> <p>その他、市又は指定管理者が必要と認める業務</p>

評価	評価に対する説明
S	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数が指定管理者制度導入以前実績を約1割上回った。 ・利用者アンケートによると、ほとんどの項目において満足・やや満足が過半数を占めている。 ・施設の設置条例の開館時間や休館日を遵守しており、季節によっては利用時間等の延長も行われ、市民サービスの向上が図られている。 ・事故、災害等の緊急事態に対する対応(準備)が非常に良くできている(普通救命講習会修了者の配置、緊急連絡網、危機管理マニュアルの整備等)。 ・月例報告書、事業報告書、安全点検報告等の提出の際には、内容が分かりやすいような工夫(写真添付により着手前・完成を撮影)がなされており適切であった。 ・指定管理者の収支は専用口座で管理し、経理区分が整理されており明確である。

《評価符号と定義》

SS	総合評価の結果、特に優れていると認められる。(合計が20点以上)
S	総合評価の結果、優れていると認められる。(合計が1点以上20点未満)
L=標準	総合評価の結果、適正であると認められる。(合計が0点)
U	総合評価の結果、努力が必要であると認められる。(合計が-1点以下-20点未満)
UU	総合評価の結果、かなり努力が必要であると認められる。(合計が-21点以下)

※S=スペシャルの略、L=レベル(標準)の略、U=アンダーの略