

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

1 幼稚園・保育園の部

【きりしまサニーサイド保育園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	県道日当山敷根線	県道472号、鹿児島興行信用組合国分支部前歩道	側溝の蓋の隙間が大きく子どもの足がはまる	側溝の穴をキャップで塞いだ	市	R5
2	未就学児経路	県道日当山敷根線	霧島サニーサイド保育園から道路に出る道	保育園がある認識がされておらず、狭い道を車が減速せずに走っている	注意喚起看板設置済み	市	R5
3	未就学児経路	県道日当山敷根線	ローソン国分中央5丁目店付近	車道やコンビニから車が減速せずに入入りしており通行時に大変危険	現地調査の結果、看板を設置できる工作物無し。対象のコンビニへ、看板設置等と交通安全対策を依頼済み。	市	R5

【どれみ保育園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	里道	ハローワーク近く(霧島市国分中央1丁目3-16付近)道路の角。	園から出かける際、曲がり角の見通しが悪い。	カーブミラー設置の判断については、再度申し入れ後、検討	市	—

【第1ドリーム保育園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	児童の森線	国分屋内多目的施設からアスレチックへ行く道路	崖から下へ転落の危険性がある	防護柵を設置済み	市	R5
2	未就学児経路	公園	アスレチックから城山への遊歩道が壊れたままになっている。	台風で遊歩道が壊れたままである。	修復不可	市	—
3	未就学児経路	児童の森線	国分清水、弟子丸池の外周柵の一部に鉄条網が張ってある。	鉄条網が張ってあるため、鉄条網を撤去して他の方法で安全対策をして欲しい。	鉄条網の代わりのものを設置する。	市	R5
4	未就学児経路	児童の森線	国分清水、弟子丸池の池をめぐる手すりが取れている所がある。	池をめぐる手すりが取れている場所がある。	手すりを設置する。	市	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【国分幼稚園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	城山公園入口線	城山公園への坂道	木や子どもの目の高さの竹、つるがぶら下がっているため危険である。	公園管理が指定管理者に確認し、都度草刈りを実施する。	市	R5

【高千穂幼稚園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道牧場龍石線	牧園町高千穂の高台寺前 道路	ガードレールが無く転落の恐れがある。	R4年度点検実施。ガードレール設置を行うと道幅が狭くなるため、地元の意見調整が必要。	市	R5
2	未就学児経路	市道高千穂小学校中通り線	牧園町高千穂 高千穂幼稚園裏駐車場横道路	道路のアスファルトが崩れている	R5年度、舗装修繕済み。	市	R5

【高千穂わらべ保育園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	国道223号	牧園町高千穂わらべ保育園入口近くにある歩道橋	階段の崩れがあり、散歩の時の利用時に危険を感じる。	階段部分について、モルタルで補修済み。	県	R5
2	未就学児経路	市道牧場龍石線	保育園横の道路	舗装が痛んで穴になりつつある。	R5年度、舗装修繕済み。	市	R5

【大窪保育園】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	川原田2号線	大窪保育園前の市道。(霧島市霧島川北246-1付近)	園玄関が近くの交差点から見通しが悪く、横断者が気付かれにくい。	[園対応]園玄関前に飛び出し注意の看板を設置 [市対応]外側線の引き直し済み。	市	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

2 小学校の部

【国分北小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道岩戸～新町線	国分姫城慶祥園方面の道路	道路が狭く、側溝に蓋がない。カーブで車が見えにくい。スピードを出す車がいる。	注意喚起看板の設置を検討。要望箇所には看板設置ができる工作物はなかったが、近接地に注意喚起看板が設置済み。	市	R5
2	通学路	市道岩戸～新町線	国分姫城 京湯付近の道路	道路が狭く、側溝に蓋がない。カーブで車が見えにくい。スピードを出す車がいる。	要望箇所で設置可能な工作物には既に注意喚起看板が設置済み。新たに注意喚起看板を1枚設置した。	市	R5
3	通学路	市道清水～三郷線	清水橋付近の道路	車が多く、歩道が無い。横断の際に注意が必要。	要望箇所で設置可能な工作物には既に注意喚起看板が設置済み。破損していたものについては交換を行った。新たに注意喚起看板を1枚設置した。	市	R5

【木原小中学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道北永野田小浜線	学校前の県道471号線	街灯や歩道もなく、冬場や薄暗くなると交通安全上も、防犯上も危険である。	安全灯設置済み	市	R4

【国分小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道北永野田小浜線～ 県道日当山敷根線	国分中央一丁目 国分中央交差点	小さな道と大通りとの車の出入りが見づらい。	道路反射鏡の設置について検討を行ったが、対象の場所は信号機交差点であるため、道路反射鏡を設置することは出来なかった。	市	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【国分南小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道上井団地～下井線	国分南中入口交差点	横断歩道の白線が消えており、渡る場所が分かりづらい。	同交差点への北側から流入部の横断歩道が消失しているため、横断歩道の白線補修について上申を行った。	警察	—
2	通学路	下井19号線	国分南小近くのつばくろ児童クラブ近くの橋	橋の横が崩れ、設置されているガードレールと道路の隙間が大きく用水路に転落する危険があるためフェンス設置を希望。	フェンス設置は困難であるが、ガードレールの位置をずらして設置。	市	R5
3	通学路	国道10号	国分敷根～国分南小前交差点	ガードパイプの設置が、所々途切れており危険である。	横断防止柵設置済み。	国	R4
4	通学路	下井5号線	グループホームうらら近くの道路。(霧島市国分下井3041-1付近)	道路沿いに用水路があり、側溝に蓋がなく、転落の危険性があるため側溝蓋設置を希望する	用水路に蓋掛けをすると詰まり等のメンテナンスが困難になるため、注意喚起としてラバーポールを設置する。	市	R5
5	通学路	銅田～検校橋線	中外電工(柵付近)の交差点	横断歩道はあるが、信号機が無く、交通量も多いため危険である。	現地確認を行ったが、道路状況等から総合的に判断して、信号機の設置は不可。	警察	—
6	通学路	銅田～検校橋線	(柵)徳留付近の交差点	交通量が多く、ガードレールにすき間が無いいため、歩行者が車道を歩くため、巻き込み等の危険がある	旧道側に歩道が設置されているため様子を見る。学校においては通行時の安全指導や通学経路変更の検討を行う。	市 学校	R5

【天降川小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道広瀬～野口線 市道川跡～新川線	松木丁字路からふれあい広場への道路	住宅街内だが、交通量が多い。道幅は狭く見通しが悪いため、歩道の幅を広げるなど対策をして欲しい。	道路の拡張等については対応不可。通学路の歩道部分をカラー舗装化済み。学校において安全指導を行う。	学校	R5

【陵南小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道陵南団地9号線	陵南小学校前道路の側溝(団地前)	道が狭く、車が通行してくる時は側溝付近まで避けなければならず危険である。	R5年度から側溝の蓋掛けを開始。(一部設置済み)	市	R5～

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【竹子小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	国道504号	国道504号 岩崎石油交差点	交通量が多いにもかかわらず、信号機が設置されていない。	R4、横断歩道の補修について上申済み。信号機については、昨年設置不可の回答・説明済み。	警察	R5
2	通学路	国道504号	国道504号 竹子上寺付近から宮川内方面にかけて	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別が無い。歩道の設置をして欲しい。	子ども達が通行する道路だと分かり易くするため、グリーンペルトを設置。	県	R5

【安良小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道上ノタウン1号線	紫尾田活性化センター入口付近の側溝	ガードレールの隙間が大きく側溝に落ちる危険性がある。	ガードレール・ガードパイプ設置の検討。県側は、R4年度に対応済。市側については、R6年度に川側に転落防止柵9mを設置予定。	市	R6
2	通学路	市道丸岡線	丸岡公園バス停留所付近	草木のため周囲から見えにくく、危険な場所がある。	植木の伐採等については、継続管理中。特に気になる場合は、市へ連絡。	市	R5
3	通学路	稲牟礼～紫尾田線 正牟田～木浦線	安良小から正牟田・木浦方面の道路	歩車道が区分されておらず、草木の生い茂りにより薄暗く、犯罪者が近寄りやすい危険な箇所がある。	R4年度に点検実施済み。	市	R4

【中津川小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	横瀬～荒田橋線 戸ノ迫線	牧園町下中津川1105-3 花田商店付近	T字路になっていて、歩行者や車が見えづらい。	カーブミラー設置について検討を行ったが、設置できるスペース等が無い。見通しを良くするため隣接地の庭木の伐採を依頼する。	市	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【霧島小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	神宮参道	神宮大橋から霧島神宮前駐在所前信号までの歩道	道路に凹凸があり、苔が生えやすい。舗装をして欲しい。	路面舗装は、年次的に実施中。対象面積が広いことから、傷みの激しい箇所を優先しながら随時対応する。	市	—
2	通学路	国道223号	霧島大橋付近	ガードレールがない。	同箇所については縁石歩道が設置済みのため、ガードレール設置は行わない。	県	R5
3	通学路	神宮参道	竹千代亭付近の用水路	用水路に蓋が無く、雨の日流れが速く危険。	蓋が必要なほどの深さは無いため、水路への転落防止策としてロープや注意喚起の標識を設置済み。登校時の指導強化。	市	—
4	通学路		旧Aマート	外壁や看板が落ちそうで危険。	適宜、関係機関で対応中。さらなる危険な状況が見込まれる場合は関係機関へ対処を依頼する。	県経済連	R5

【富隈小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道宮田松山線	AZから北へ工場方面へ上がってくる道路	スピードを出す車が多い。見通しが悪いため、横断歩道に気がつきにくく危険。	既設の交通標識あり。道路状況から追加での標識の設置は不可。	市	—
2	通学路	市道宮田松山線	AZから北へ工場方面へ上がってくる道路、醤油工場付近	醤油工場横の側溝に蓋がない。大雨時は、水の流れが速いため危険。側溝蓋の設置希望。	交差点付近の側溝の一部については蓋を設置予定。道路の南側に側線を引いているので児童生徒は側線内を歩行するよう指導。	市	R6
3	通学路	集中東～真孝線 真孝里上線	富隈小PTA駐車場、九州紙工前交差点	狭い道路をスピードを出して通行する車が多い。ミラーが設置されているが道路の構造上、見通しが悪い。注意喚起のための看板設置を希望。	外側線を片側設置し、「スピード落とせ」の路面表示を行った。	市	R5

【小野小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道北永野田小浜線	小野小前の校舎と反対側の歩道	交通量が多い。歩車道境界ブロックのみ設置されている。自動車がブロックを乗り越えて歩道に進入する危険がある。ガードレール等の設置希望。	歩道設置済みのため防護柵の設置は不可。樹木の伐採については、毎年度行っていく。	県	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【小浜小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道小田～小浜線	小野～加治木に抜ける道（市道 小野浜線）	横断歩道付近の見通しが悪く、車もスピードが出ており、交通量も多い。押しボタン信号の設置を希望。	道路形状から、信号機設置については現時点では不可能。	警察	—
2	通学路	市道小浜馬場線	小浜小正門前	注意喚起の道路カラー舗装、止まれ文字が消えている。気付かない車が速度を出して通行する為、危険である。	R7年度に注意喚起のカラー舗装(着色)のみ復旧予定。「止まれ」表示については、警察と協議したところ引き直し不可。	市	R7

【日当山小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	国道504号～国道223号	木之房交差点付近の道路①②③	①朝の通勤時間帯に渋滞するため②の抜け道を通行する車が多く危険。③の道路については道幅があまりないがスピードを出す車が少なくない。	①進入禁止については地域住民の理解が必要 ②通学時の立哨をケーキハウス側に立ってもらおう助言	警察 学校	—

【牧之原小学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道志布志福山線	牧之原小前の道路	児童の通学時間帯にもトラック等の大型車両の通行が多く危険。	啓発看板を設置済み。	市	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

3 中学校の部

【国分中学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道国分霧島線～市道牟田1号線	国分清水一丁目江口整形外科前の三叉路	三叉路付近で、右側通行の歩行者と左側通行の自転車のすれ違い及び車の通行が重なり危険。道幅の拡張や通行区分の明記をして欲しい。	歩道幅が3m以下で通行区分の明記が出来ない箇所あり。通行の妨げになっている花壇の一部を撤去した。	県	R5

【国分南中学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	上井団地～下井線	国分南中正門前横断歩道	路面の横断歩道(白線)が消えている。	R4年度、横断歩道の白線補修上申済み。	警察	R5
2	通学路	県道日当山敷根線	国分南中入口交差点(国分下井592-1付近)の横断歩道	路面の横断歩道(白線)が消えている。	同交差点への北側から流入部の横断歩道が消失しているため、横断歩道の白線補修について上申を行った。	警察	R5
3	通学路	市道湊～乙宮線	国分湊890番地(Dining琥珀)付近の交差点	交差点の見通しが悪く、路地からの通行が直進方向から確認しにくい。	R4年度に点検実施。本年度事業で道路反射鏡設置済み。	市	R5
4	通学路	市道検校橋～下川内線	国分南小正門前道路の街灯	街灯が無く、冬季の下校時間帯暗くなり危険である。	地区自治会からの要望を受け、本年度に設置。	市	R5

【横川中学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	城山2号線	横川中学校横の川付近	フェンスが無いため危険。フェンスの設置をお願いしたい。	今後、フェンスを設置予定。設置時期については、道路の改良工事に併せて実施。	市	R6
2	通学路	県道牧園薩摩線	横川インター出口の横断歩道手前	一旦停止をしない車がいるため、危険である。一旦停止の看板設置を希望。	横川幹部派出所より学校側に説明済み。1灯式(一時停止規制)へ変更予定。	警察	R5
3	通学路	県道牧園薩摩線 市道今村～黒葛原線	住宅から旧アイショップに下る道のカーブ	交通量が多く危険。	注意喚起として「スピード落とせ」の法定外路面表示を行う。	市	R5
4	通学路	県道449号線横川停車場線	横川小学校から金山橋、向町交差点	道路が狭く、交通量が多いため歩道の設置希望。	道路幅が狭いため、歩道等の設置は不可。視認性の向上のため、路側帯(片側)をカラー化。	県	R5

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【牧園中学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道ひばりヶ丘～西後線	三州衛生に行くまでの道(牧園町宿窪田1320-14付近から清水館までの約1000m)	灯りが無く、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい。街灯の設置を希望。	人家が無いため街路灯等の設置はできない。通学路の変更を検討中。	市	—

【日当山中学校】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道都城隼人線～豊後迫隼人線	県道2号線沿い、ファミリーマートはやと日当山店付近の横断歩道(2箇所)、セブンイレブン隼人姫城店付近の横断歩道。	横断歩道の表示が薄くなっているため補修を希望。	3箇所とも上済み	警察	R5