

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

1 幼稚園・保育園の部

【きりしまサニーサイド保育園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	きりしまサニーサイド保育園隣の道路(公衆用道路)	きりしまサニーサイド保育園隣	道路の両サイドの側溝に溝蓋がない。落下の可能性あり。	落蓋側溝蓋の設置については、高低差が小さいため他の要望箇所等優先など検討する。	市	
2	未就学児経路	県道日当山敷根線	県道472号、ローソン国分中央5丁目店前	横断歩道を渡って車道側に迂回しなければ歩道へ行けない。見通しも悪い。	歩道改変(県)・横断歩道の位置変更(警察)は困難。園へ園外保育のルート変更等について説明。	園	R6
3	未就学児経路	県道日当山敷根線	県道472号、ローソン国分中央5丁目店前	横断歩道を渡った先が急斜面であり転倒しやすい。	歩道改変(県)・横断歩道の位置変更(警察)は困難。園へ園外保育のルート変更等について説明。	園	R6
4	未就学児経路	県道日当山敷根線	県道472号、ローソン国分中央5丁目店前	歩道の溝蓋に段差があり、引掛かり転倒しやすい。	歩道改変(県)・横断歩道の位置変更(警察)は困難。園へ園外保育のルート変更等について説明。	園	R6
5	未就学児経路	市道川跡有下線	国分中央5丁目16-17 サンドイッチラブリー付近	路地から大通りに抜ける道から車が飛び出してきたりしやすい。	車両前部を交差道路に進入させることなく目視での安全確認が可能であることから道路反射鏡の固執に起因する交通事故を誘発するおそれもあるため、ロードミラー設置不可。	市	R6

【認定こども園みらい】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	県道日当山敷根線	鹿児島県霧島市国分中央6丁目3-7 交差点付近・園舎前	大雨の時に用水路の排水処理が追いつかず、園舎前の道路が30~40cm冠水し、保護者様の送迎や、下校する小学生に危険を及ぼす恐れがある。	日常的な冠水で無いため市と県で課題検討するが、園からも安全指導を行う。	市 鹿児島県 園	

【認可保育園「さくらキッズ」】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道警察署北通り線	霧島市国分中央3丁目44-9	国分シビックセンター西駐車場のフェンス外の側溝が危ない。車の通りや自転車も多いのに歩道もなく危険。	落蓋側溝蓋の設置については、高低差が小さいため他の要望箇所等優先など検討する。	市	

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【ナーサリースクールえがおのてんとうむし国分】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道川跡有下線	本園前駐車場への出入り口にある緑石	園児数の増加に伴い、保護者の送迎や送迎バスの運行開始で車輛の出入りが増えたため、園の出入口の丁度真ん中に位置する緑石がその妨げになっている。	交差点付近であれば許可が困難。自費施工になる。施工する場合は市と申請協議となる。	市	
2	未就学児経路	市道川跡有下線と県道日当山敷根線の交差点	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央6丁目1-1	舞鶴中学校側からの歩道と郵便局通り交差点側の歩道の合流地点が部分的に隆起しており子供たちがつまずきやすい。	歩道改変(県)・横断歩道の位置変更(警察)は困難。園へ園外保育のルート変更等について説明。	園	
3	未就学児経路	市道川跡有下線 有下8号線 (有下公園前)	有下公園前の車道	交通量も多いが近くに横断歩道がない。	横断歩道設置不可 理由:保育園北側直近に位置する信号機がある横断歩道を横断したほうが安全なため	警察	×
4	未就学児経路	ナーサリースクールえがおのてんとうむし国分の裏側	園舎後方に面した道路わきの側溝	ふたなど対策が無いため落下の可能性はある。	現場道路が個人所有道路になるため、市で対応ができないことを園に伝えた。	市	×

【国分幼稚園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	城山公園 第2駐車場	城山公園 第2駐車場	放置車両がある。	撤去に向けて、手続等を検討する。	市	

【横川保育園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	横川保育園線と県道横川停車場線との交差点	国際タクシー前、横断歩道	横断歩道の白線が消えてほとんど見えない。ちょうどカーブにもなっているので危険を感じる。	公安委員会に対し、補修上申を実施。県本部の工事待ち。	警察	

【高千穂わらべ保育園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道高千穂小学校中通り線	牧園町高千穂3855-191の保育園と元電気屋さんの横道)	道路に穴が空いている。また、穴をふさいだ後が凸凹していて子供が歩きにくい。転びやすい。	ポットホール箇所の補修を行いながら、R7舗装修繕予定。	市	R7予定

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【大窪保育園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道川原田1号線	保育園先の市道と県道470号(犬飼霧島神宮停車場線)の交差点	交差点の路傍舗装の一部が浸食欠損し、徐々に拡大してきている。	路傍部分の舗装補修済み。	鹿児島県市	R6
2	未就学児経路	県道犬飼霧島神宮停車場線	保育園先の市道と県道470号(犬飼霧島神宮停車場線)の交差点	県道から保育園方向に右折進入する車からは、右折先の状況が確認しにくい。	草刈り作業により改善する。隣接地の所有者(保育園)より徐行喚起の表示を行う。	鹿児島県市	R6
3	未就学児経路	県道犬飼霧島神宮停車場線	保育園から多目的集会施設付近までの県道470号及び市道	歩道がない。	保育園へ安全指導を行う。歩行空間を分かりやすくするため外側線を引き直し、必要に応じて「スピード落とせ」等の路面標示にて対応予定。	鹿児島県園	
4	未就学児経路	県道国分霧島線	霧島大窪の農産物販売所前の市道と県道60号(国分霧島線)の交差点	当該交差点には横断歩道がなく、少し離れた交差点の横断歩道を渡ると、短い距離ながら県道の路側帯を歩かなければならない。	近接した位置に横断歩道があるため、横断歩道設置不可。	警察	×

【認定こども園単人高千穂こども園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道真孝住吉線	車道、歩道の区別がないため移動する際危険	近くの公園等に散歩に出る際危険である。	こども園に交通安全教育対応を伝える。歩道の設置は難しい。R9年度までに蓋設置が完了した時点で外側線を設置し、歩行空間を確保する。	市・園	

【松永保育園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	園に隣接するミニグランド横の道路	園に隣接するミニグランド横の道路	側溝のふたが無いため危険である。	道路と側溝に段差があり、蓋を設置することは難しい。また、用水管理者との協議が必要であるため、蓋設置ではなく転落防止柵の設置を検討する。	市	

【霧島りすの森保育園】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	未就学児経路	市道新中道単人港線	市道(西浜田～単人港)高速道路下のAZ単人店から浜の市漁港への市道	子どもの緊急避難及び散歩コースである単人町真孝の保育園前の道路に何も標識がない。スーパーマーケットAZに行くトラックや乗用車が通り道になり、また、直線道路のためにスピード出す車、トラックが多い。	園に交通安全教育対応を伝える。R6年度に「スピード落とせ」の路面標示を設置する予定。	市・園	R6予定

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

2 小学校の部

【国分北小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道馴松5号線	霧島市国分富士空調株式会社前の道路	交通量が多く、スピードを出して通る車も多い。横断歩道がないため、注意が必要。	当該区間の3箇所に「スピード落とせ」などと記載された注意喚起板を設置。	市	R6
2	通学路	市道郡田清水線	霧島市国分郡田 さくら歯科クリニック前の横断歩道	朝・夕の交通量が多く、横断歩道を渡るのに注意が必要。(車の停止線がない)	当該横断歩道前の2箇所に「この先横断歩道あり」などと記載された注意喚起板を設置。	市	R6
3	通学路	市道岩戸新町線	霧島市国分道路脇の水路三叉路	水路の柵は隙間が大きく、子供が容易にくぐり抜けられる。	R2年度にも要望があった箇所 ・一部区間路肩ポール施工済 ・残区間を6年度～7年度で施工予定	市	R7予定
4	通学路	青葉幼稚園周辺水路	霧島市国分青葉幼稚園	用水路があり、雨天時は水かさ上がり、道路に流れ出ている場所がある。	R2年度にも要望があった箇所 ・一部区間路肩ポール施工済 ・残区間を6年度～7年度で施工予定	市	R7予定

【国分小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道御里国分高校前線と中馬場国分小学校線の交差点	国分中央二丁目5番国分小学校前交差点	横断歩道前に塀があり見通しが悪いため、車から死角となる。歩行者から車が見えないため、歩行者が飛び出す危険性がある。	塀を撤去し、道路の拡張及び歩道の設置計画で事業を進めている。	市	R7予定
2	通学路	国分中央二丁目22番付近用水路	国分中央二丁目22番付近用水路	用水路に沿ってガードレールはあるが、川底が深いために子供が滑り落ちる危険性がある。	ガードレールは基準通りに設置されているため、学校で安全指導を行う。	学校	R6

【向花小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道福島清水線	奈良田団地公園前から向花五差路に向かって県道472号の右側路側帯	路側帯が狭く、歩行する際に走行車両との距離が近く危険である。	片側歩道の区間であり、区間両脇に信号機がある横断歩道が設置されており、信号機がある横断歩道を横断したほうが安全であるため、横断歩道設置不可。	警察	×

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【上小川小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道日当山敷根線	県道日当山敷根線472号線 まるみつ入口	一旦停止がないため車子供たちに接触する危険性がある。	主道路側に中央線が設置されており、優先関係なく明確なT字路であるため、一時停止設置不可。	警察	×
2	通学路	県道日当山敷根線	県道日当山敷根線472号線 ダイレックス入口	一旦停止がないため車子供たちに接触する危険性がある。	主道路側に中央線が設置されており、優先関係なく明確なT字路であるため、一時停止設置不可。	警察	×
3	通学路	市道唐仁町広瀬線と市道上小川福島2号線の交差点	野口たたみ店交差点	交通量が多く一旦停止しない車も見受けられる。	信号機設置の必要条件である車道幅員の確保、柱設置位置の確保を満たしていないため、信号機設置不可。	警察	×
4	通学路	市道上小川8号線 市道本船手線	上小川小学校正門道路東に進み、西村造園、フキ電設付近のT字路	ミラーはあるが、見通しが悪い。	過去3年間交通事故の発生がなく、現況を変えることによる交通事故発生、交通違反の誘発が懸念されるため、一時停止設置不可。	警察	×

【国分西小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道福島19号線と市道上小川福島23号線の交差点	国分広瀬二丁目9番付近(国分西小北西角(宮崎歯科横)交差点及び国分西小西側市道)	停止線及び路側帯の白線が消えかかっている。	一時停止標示の補修上申済み。(警察) 他の要望箇所の優先順位等検討のうえ、外側線の引き直しを行う。(市)	市	
2	通学路	市道上小川福島23号線	国分福島三丁目43番付近(コミュニティプラザ国分南側交差点からまいづるこども園へかけての市道南側歩道横の用水路)	歩道横に用水路があり、蓋やガードパイプ等がなく、幅や深さもあるため、転落の危険がある。	R7年度から年次的に転落防止柵の設置を検討する。	市	R7～予定
3	通学路	市道福島広瀬線	国分広瀬四丁目17番付近	道路横の用水路に蓋がない。また路側帯の白線が消えかかっている。	他の要望箇所の優先順位等検討のうえ、外側線の引き直しを行う。	市	

【国分南小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道敷根23号線	県道472(日当山敷根線)の東九州自動車道(鹿児島島区間)高架下	雨の日や雨天時は、この高架下が暗い。また降雨時には、側溝から水が溢れることもある。	安全灯の設置については、高架所有者と調整し設置を検討する。 道路の排水については、県が確認する。	市 鹿児島県	
2	通学路	県道日当山敷根線と市道下井19号線との交差点	県道472号線と市道との交差点(中外電工側のある交差点)	横断歩道はあるが、信号機がなく、交通量も多いため、危険である。	現場の交差点において、脇道拡張の工事計画があるため、拡張工事終了後に再度検討する。現時点では信号機設置不可。	警察	
3	通学路	国道220号線	国分敷根付近の横断歩道	横断歩道が青にも関わらず、右折する車両が停まらず、横断中も危険なことがある。また高速道路を降りてくる際、スピードを出したままの車両が多く、危険に感じる。	パトロールを強化する。	警察	R6

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

【天降川小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道広瀬野口線	学校の西門から松木簡易郵便局までの道路	道幅が狭く、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	外側線の引き直し及びグリーンベルト設置について検討する。	市	R7以降
2	通学路	市道新川北福島線と市道広瀬野口線との交差点	小学校近くの押しボタン信号から放課後児童クラブパレットカラーまでの道路	道幅が狭く、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	カラー舗装や安全対策を検討する。学校で交通安全教育を行う。	市 学校	

【溝辺小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	国道504号線	溝辺小前からファミリーマート前交差点まで(国道504号線)	交通量が多い道路だが、横断歩道が1kmもなく、歩道も片側しかないため、横断歩道がないところを横切る子供もいる。	現在、バイパスを建設中のため、学校で安全指導を実施する。	学校	R6
2	通学路	市道馬立北原線	石峯(今島石油右折後)	交通量が多いが、道幅が非常に狭く、歩道がない。	橋梁から石峯地区側については現在、改良工事を実施中。	市	R8～予定
3	通学路	県道今別府牧園線	三縄(県道481号線)	交通量が多いが、歩道がなく危ない。	通学路のルート変更対応。県道については外側線補修を行う。	鹿児島県 学校	
4	通学路	市道上床線	中学校近くのため池	子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない。	学校より注意喚起を行う。(看板設置あり)	学校	R6

【陵南小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道馬立北原線と麓北通り線及び陵南通り線との交差点	霧島市溝辺町麓3丁目坂留鶏肉店鶏幸房付近交差点	横断歩道が消えかけている。横断歩道が足りない。	消えかけた横断歩道については補修上申済み。横断歩道増設についても増設上申済み。(増設されるかは本部において検討)	警察	R7予定

【横川小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道後田線	横川支所(旧横川町役場)前の横断歩道	横断歩道の線がほとんど消えている。	公安委員会に対し、補修上申を実施。県本部の工事待ち。	警察	
2	通学路	県道栗野加治木線	伊東内科入口へ向かう歩道(入口の10mほど手前)	ガードレールが破損し、さらに雑草が歩道にはみ出して、通行が困難である。	雑草の除去及びガードレールの修理は対応済。	鹿児島県	R6
3	通学路	県道牧園薩摩線	正門に向かう歩道横の植え込み	正門に向かう歩道の学校敷地側に沿って植え込み(切り株)があり、歩道を狭めている。	学校敷地であるため、愛校作業等で対応済。	学校	R6

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

令和7年2月28日

【安良小】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	安良小学校入口の道路横の用水路	県道から安良小学校に入る道路横の用水路	用水路が深く、さらに斜面になっているが、蓋や柵が設置されていない。	危険箇所が直接通学路に関係ないことから学校へ安全指導を行うよう伝える。	学校	×

【牧園小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道牧園薩摩線	霧島市牧園町宿窪田の「マキノ自動車学校」向かいの「ワタセ食鳥」付近	灯りがなく、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい。	安全灯設置済み。	市	R6

【万膳小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道万膳線	霧島市牧園町古屋志付近の道路	交通量が多いのに、横断歩道がない。	学校で安全指導を実施。	学校	R6

【中津川小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道横瀬荒田橋線	学校前の横断歩道	横断歩道が薄くなっている。	公安委員会に対し、補修上申を実施。停止線については、規定通りに設置されている。	警察	
2	通学路	市道横瀬荒田橋線	花田商店付近 牧園町下中津川1105-3	T字路になっていて、歩行者や車が見えづらい。	ミラー設置不可。	市	×
3	通学路	市道横瀬荒田橋線	学校付近の空き家	家屋が崩れそうになっている。	民家のため市で対応(指導)予定。	市	

【持松小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道犬飼霧島神宮停車場線	霧島市牧園町持松の「持松バス停」前の車道	子供の登下校時に交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない	同所に、歩行者滞留場所がない、かつ車、歩行者の交通量等も現在のところ少なく、設置は困難。	警察	×
2	通学路	県道犬飼霧島神宮停車場線	持松小前横断歩道	白線が消えかけている。	公安委員会に対し、補修上申を実施。県警本部の工事待ち。	警察	

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

令和7年2月28日

【大田小】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道川原田水流川原線	霧島神宮駅前信号から牧園側に100m進んだ付近	交通量が多く、速度超過の車が多いのにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	歩道設置には、必要性の優先度及び地権者の同意等が必要であり、設置は難しい。白線の引き直しなどで路側帯との区別を明確化し注意喚起を予定。学校で安全指導を実施。	市学校	R6

【霧島小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道高千穂泉水線	学校プール側門～坂元商店道路	道幅が狭く車のスピードを出す車が多い。	白線の引き直しや路面表示を検討する。学校へ安全指導を行うよう伝える。	市学校	
2	通学路	県道国分霧島線	大橋の街灯	割れていて危険である。	割れているガラス部分の街灯撤去済み。(修繕は困難)	鹿児島県	R6

【富隈小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	集中東真孝線 真孝西野久美田線 宮田松山線	鹿児島県醤油醸造協同組合前交差点	スピードを出す車が多く、見通しが悪いいため、横断歩道に気付かにくく、止まってもらいにくく危険。	看板設置対応済(R6.6.12)	市	R6
2	通学路	市道真孝里上線	富隈小PTA駐車場、九州紙工前交差点	狭い道路をスピードを出して通る車が多い。ミラーが設置されているが、道路の構造上、見通しが悪い。	看板設置対応済(R6.6.12)	市	R6
3	通学路	市道集中北山王上線	山形屋ショッピングプラザ前交差点	ガソリンスタンド側の交差点角の歩道が極端に狭い。	歩道拡張は困難。学校に交通安全教育対応を伝える。	学校	R6
4	通学路	隼人塚浜之市線	鹿児島高専前の道路	鹿児島高専から国道10号線に向かう道路が途中で極端に狭くなる。	歩道拡張の早期実施は困難。学校に交通安全教育対応を伝える。	学校	R6

【宮内小】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道神宮西1号線	霧島市隼人町神宮2丁目7付近	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	R6年度に外側線の引き直し予定。	市	R6予定



霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

令和7年2月28日

【小野小】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道小田中福良線	小田公民館入り口	近隣住民の車や送迎の方の車の出入りが多い。	送迎の車の対応は、学校で対応。 横断歩道設置については現地確認後に検討予定。	学校 警察	×
2	通学路	県道北永野田小浜線	セブンイレブン付近	車がスピードを落とさず入ってくる。	既に店舗において、出入口に注意喚起の標識が設置されているため、学校に交通安全教育対応を伝える。	学校	R6
3	通学路	市道蛭田柏木線	田方団地	用水路があり、ふたもないので危険。	転落防止柵の設置不可。	市	×
4	通学路	市道宮田松山線 真孝里上線	踏切周辺	雑草が歩道まで生い茂っているため、車道を歩くことになり危険。	定期的なパトロールを行い、都度草払いを実施する。	市	-

令和7年2月28日

【日当山小】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道大丸古川線	霧島市隼人町東郷 日当山橋:天降川堤防	時間規制の道路標識があるが、それ以外の時間帯は東郷交差点を通らず、旧道からの抜け道としている車両も多い。また、温泉公園利用者も多い。交差点側は見通しも悪く、飛び出し事故が心配される。	パトロールを強化する。	警察	R6
2	通学路	市道日当山橋線	霧島市隼人町東郷 日当山橋:天降川堤防	横断歩道のラインが消えかけている。	横断歩道標示の補修上申済み。	警察	R7予定
3	通学路	市道姫城中央線	霧島市隼人町東郷 中央公園の横断歩道	信号機は設置されているが、R5年度に車の運転手と横断歩道を横断していた児童の安全確認不足による事故が発生している。	パトロールを強化する。	警察	R6

霧島市 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム 対策一覧表

○ 対策検討メンバー:市教育委員会、学校関係者、警察署、道路管理者(国土交通省、鹿児島県、霧島市)

3 中学校の部

【国分南中】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道湊中通り線と市道湊乙宮線との交差点	国分湊225番地付近の交差点	交差点の見通しが悪く、一旦停止の区分もないため通行が確認しにくい	隅切りが設けられ、車両前部を交差道路に進入させることなく目視による安全確認が可能のため、ロードミラーの設置不可。	市	×
2	通学路	県道日当山敷根線と市道上井団地下井線との交差点	県道472横断歩道(国分南中北)	路面の横断歩道(白線)が消えている。	横断歩道標示の補修上申済み。	警察	R7予定
3	通学路	県道日当山敷根線と市道上井団地下井線との交差点	国分南中入口交差点(国分下井592-1付近)の横断歩道	路面の横断歩道(白線)が消えている。	横断歩道標示の補修上申済み。	警察	R7予定
4	通学路	県道大川原小村線と市道有下上小川線との交差点	国分湊691番地付近の県道491(新湊橋南側)	広瀬方面からの登校生が横断する。	歩行者等が安全に横断できる場所ではないため、横断歩道設置不可。	警察	×

【横川中】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	市道城山2号線	中学校前横断歩道	横断歩道白線とひし形が消えかかっている。	公安委員会に対し、補修上申を実施。県本部の工事待ち。	警察	
2	通学路	市道城山2号線	中学校から出て川のところ	フェンスがないので危険である。	R7設置予定。	市	R7予定
3	通学路	県道牧園薩摩線	横川インター出口の横断歩道手前	一旦停止しない車がいる。	R5年度に横川幹部派出所より学校へ説明済み。(一時停止規制へ変更)	警察	R5
4	通学路	県道牧園薩摩線	住宅から旧アイショップに下る道のカーブ	交通量が多く危険である。	歩道に側溝が入っているため、ガードレールの設置は難しいが検討する。	鹿児島県	R7予定
5	通学路	県道横川停車場線	横川小学校から金山橋、向町交差点	道幅が狭い、交通量が多い。	道路の両側若しくは片側にカラー舗装(緑)を行えるように県から予算要望中。	鹿児島県	R7予定

【牧園中】

令和7年2月28日

番号	通学路・未就学児経路	路線名	通学路等の危険要注意箇所	通学路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道牧園薩摩線	牧園小前の交差点・横断歩道	横断歩道の塗装がはげている。	公安委員会に対し、補修上申を実施。施工済み。	警察	R6
2	通学路	市道ひばりヶ丘西後線	三州衛生に行くまでの道	灯りがなく、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい。	対応不可。	市	×